
CAMGLASS

1995'ten Beri Camı Şekillendiriyoruz

Shaping Glass Since 1995

İki üretim tesisimizde mimari ve yalıtımlı cam üretiyoruz. Cam işleme ve yalıtımlı cam üretimini birleştiren entegre yapımızla projelere özel çözümler sunuyoruz.

We manufacture architectural and insulating glass at our two production facilities. Our integrated capabilities combine glass processing and insulating glass production to deliver project-specific solutions.

RAKAMLARLA CAMGLASS / CAMGLASS IN FIGURES

31+

Yıllık deneyim
Years of experience

2

Üretim tesisi
Production facilities

15.000+

Proje
Projects

500.000

m²/yıl · m²/year

Yıllık yalıtımlı cam kapasitesi

Annual insulating glass capacity

1.000.000

m²/yıl · m²/year

Yıllık mimari cam işleme kapasitesi

Annual architectural glass processing capacity

BU KATALOGDA / IN THIS CATALOGUE

04
Ürünler
Products

06
Üretim
Manufacturing

16
Kalite
Quality

17
Referanslar
References

Üretim Altyapımız

Our Manufacturing Infrastructure



KIRAÇ

İstanbul Esenyurt

Total site area
15,000 m²

Indoor area
8,000 m²



TRAKYA


Kırklareli OSB

Total site area
22,000 m²

Indoor area
15,000 m²

Mimari Cam Çözümleri

Architectural Glass Solutions



Yalıtımlı cam
Insulating glass




Lamine cam
Laminated glass



Temperli cam
Toughened glass



Bombeli temperli cam
Curved toughened glass




Kısmi temperli cam
Heat-strengthened glass




Cam korkuluk
Glass balustrades

Özel Cam Çözümleri

Specialist Glass Solutions




Serigrafik baskılı cam
Screen-printed glass



Emaye boyalı cam
Enamelled glass



Dijital baskılı cam
Digitally printed glass



Yangına dayanıklı cam
Fire-resistant glass



Kuş dostu cam
Bird-friendly glass



Jaluzi entegreli yalıtımlı cam
Insulating glass with blinds

Kesim

Cutting



Bottero BCS 343 · Kesim hattı
Bottero BCS 343 · Cutting line



Bottero · Lamine cam kesimi
Bottero · Laminated glass cutting



Hegla · Kesim hattı
Hegla · Cutting line



Hegla · Kesim hattı
Hegla · Cutting line

HAT LINE	MAKS. ÖLÇÜ (mm) MAX. SIZE (mm)	KALINLIK (mm) THICKNESS (mm)
Jumbo	6.000 × 3.210	3-19
Jumbo	6.100 × 3.300	3-19
Lamine Laminated	4.500 × 3.200	3+3-8+8

Rodaj

Edge Grinding




Bottero Flex Edge · Yatay rodaj
Bottero Flex Edge · Horizontal edge grinding



Tenon · Yatay rodaj
Tenon · Horizontal edge grinding



Biesse · Dik rodaj
Biesse · Vertical edge grinding



Bottero Edge · Yatay rodaj
Bottero Edge · Horizontal edge grinding

HAT LINE	MAKS. ÖLÇÜ (mm) MAX. SIZE (mm)	MİN. ÖLÇÜ (mm) MIN. SIZE (mm)
Dik Vertical	3.000 × 3.000	100 × 100
Dik Vertical	4.500 × 2.500	80 × 150
Yatay Horizontal	5.000 × 2.500	400 × 350
Yatay Horizontal	6.000 × 3.000	400 × 200

Delik Delme

Drilling



Topdrill M-RX · Dik delik işleme
Topdrill M-RX · Vertical drilling



Deka delik · Dik delik işleme
Deka drilling · Vertical drilling

Teknik çizime göre işleme
Processing to technical drawings

Delik konumu ve çapı teknik çizime göre belirlenir.
Hole positions and diameters follow the technical drawing.

Cam kalınlığı: 4-19 mm
Glass thickness: 4-19 mm

MAKS. ÖLÇÜ (mm) MAX. SIZE (mm)	MİN. ÖLÇÜ (mm) MIN. SIZE (mm)	DELİK ÇAPI (mm) HOLE DIAMETER (mm)
4.500 × 2.250	300 × 300	Ø 6-65
5.000 × 2.500	700 × 250	Ø 6-70

CNC İşleme

CNC Machining



Intermac Multi Up · Yatay CNC
Intermac Multi Up · Horizontal CNC



Skill Glass · Dik CNC
Skill Glass · Vertical CNC



Vertmax · Dik CNC
Vertmax · Vertical CNC

Camglass, yatay ve dikey CNC hatlarında 4–19 mm kalınlığındaki camlara kanal, havşa, boşaltma, sektör ve şekilli kenar işlemleri uygular.

Camglass performs grooving, countersinking, cut-outs, circular arc and shaped-edge machining on 4–19 mm glass using horizontal and vertical CNC lines.

HAT LINE	MAKS. ÖLÇÜ (mm) MAX. SIZE (mm)	MİN. ÖLÇÜ (mm) MIN. SIZE (mm)	İÇ / DIŞ R (mm) R IN / OUT (mm)
CNC	2.800 × 1.500	150 × 300	13 / 1
Dik CNC Vertical CNC	6.000 × 2.600	300 × 600	13 / 1
Intermac	4.100 × 2.100	150 × 300	13 / 1
Vertmax	5.000 × 2.500	350 × 510	13 / 1

Dijital | Emaye | Serigrafi

Digital | Enamel | Screen Printing



GPI · Dijital cam baskısı
GPI · Digital glass printing



Rollmac · Rulo emaye uygulaması
Rollmac · Roller enamel coating



Tecglass · Dijital seramik baskı
Tecglass · Digital ceramic printing



Aglasstec · Serigrafi baskı
Aglasstec · Screen printing

İŞLEM PROCESS	MAKS. ÖLÇÜ (mm) MAX. SIZE (mm)	CAM KALINLIĞI (mm) GLASS THICKNESS (mm)
Dijital seramik Digital ceramic	2.400 × 5.500	4-19
Serigrafi Screen printing	4.500 × 2.550	3-19
Serigrafi Screen printing	4.000 × 1.500	4-19
Kenar baskısı Edge printing	4.500 × 2.550	3-19
Emaye boya · Rulo Roller-coated enamel	6.000 × 2.550	4-19
Emaye boya Enamelling	5.000 × 2.600	4-19

Temperleme

Glass Toughening



LandGlass · Temper fırını
LandGlass · Tempering machine



NorthGlass · Temper fırını
NorthGlass · Tempering machine



LandGlass · Temper fırını
LandGlass · Tempering machine

Kısmi temper

EN 1863

Heat-strengthened glass

Daha yavaş soğutma; daha büyük parçalı kırılma.

Slower cooling; larger fragments on breakage.

Tam temper

EN 12150

Fully toughened glass


Hızlı soğutma; küçük parçalı kırılma.

Rapid cooling; Breaks into small fragments.

TEMPER STRENGTHENED	MAKS. ÖLÇÜ (mm) MAX. SIZE (mm)	CAM KALINLIĞI (mm) GLASS THICKNESS (mm)
Tam temper Fully toughened	6.000 × 3.300	5-19
Tam temper Fully toughened	5.000 × 2.850	5-19
Kısmi temper Heat-strengthened	2.000 × 2.850	4

Bombeli Temperli ve Kalıp Bombeli Cam

Curved Toughened and Mould-Bent Glass



Kalıp bombe fırınları
Mould-bending furnaces

Cam kalınlığı ve kalıp geometrisine göre.
Subject to glass thickness and mould geometry.

3.000 × 5.000 mm

Maksimum ölçü
Maximum size



Bombeli temperli cam
Curved toughened glass



Minimum yay boyu × yükseklik: 450 × 200 mm. Tek cam, bombeli lamine veya bombeli yalıtımlı cam.
Minimum arc length × height: 450 × 200 mm. Monolithic, curved laminated or curved insulating glass.

Büyük bombe
Large-format bending

Maks. / Max. 2.200 × 2.800 mm

KALINLIK (mm) THICKNESS (mm)	MİN. R (mm) MIN. R (mm)
6 mm	R900
8-10 mm	R1200
12-15 mm	R1500

Küçük bombe
Small-format bending

Maks. / Max. 1.100 × 2.800 mm

KALINLIK (mm) THICKNESS (mm)	MİN. R (mm) MIN. R (mm)
4-6 mm	R500
8-10 mm	R700
12 mm	R1000

Lamine Cam

Laminated Glass




Bottero Lamine hattı
Bottero Lamination line



Laminasyon hattı
Lamination line



Akarmak Otoklav
Akarmak Autoclave



Akarmak Otoklav
Akarmak Autoclave

Standart, renkli ve akustik PVB · EVA · Saflex DG41 · SentryGlas®

Standard, coloured and acoustic PVB · EVA · Saflex DG41 · SentryGlas®

HAT LINE	MAKS. ÖLÇÜ (mm) MAX. SIZE (mm)	CAM KALINLIĞI (mm) GLASS THICKNESS (mm)
Laminasyon presi Lamination press	6.000 × 3.210	**4-19 / plaka** 4-19 / ply
Otomatik pres Automatic press	4.000 × 2.800	**4-19 / plaka** 4-19 / ply
Manuel pres Manual press	5.500 × 2.800	**4-19 / plaka** 4-19 / ply
Lamine cam kesimi Laminated glass cutting	4.500 × 3.200	3+3-8+8

Otoklav ölçüleri · 8.000 × 3.210 ve 2.800 × 6.000 mm

Autoclave sizes · 8.000 × 3.210 and 2.800 × 6.000 mm

Yalıtımlı Cam

Insulating Glass



Tenon · Yalıtımlı cam üretim hattı
Tenon · Insulating glass production line



Tenon Super Spacer · Üretim hattı
Tenon Super Spacer · Production line



Otomatik sızdırmazlık robotu
Automatic sealing robot



Best makina
Best Machina

500.000

m² / yıl · Yalıtımlı cam kapasitesi
m² / year · Insulating glass capacity

ÜRETİM HATTI PRODUCTION LINE	MAKS. ÜNİTE ÖLÇÜSÜ (mm) MAX. UNIT SIZE (mm)
TENON	2.800 × 6.000
BEST Makina	2.500 × 3.210

Super Spacer®

Warm-Edge Spacer Systems®

Otomatik Warm-Edge Uygulamalarımız

Our Automated Warm-Edge Applications

Camglass, Super Spacer® Premium Plus ve T-Spacer™ ara çıta sistemlerini otomatik olarak uygular. Bu esnek sistemler, ikili ve üçlü yalıtımlı cam ünitelerinde kenar bölgesindeki ısı yalıtımına katkı sağlar.

Camglass automatically applies Super Spacer® Premium Plus and T-Spacer™ spacer systems. These flexible systems help improve thermal insulation at the edges of double and triple insulating glass units.



Premium Plus

Konut ve hafif ticari uygulamalar

Residential and light commercial glazing



T-Spacer™

Otomatik üretim; hat içinde PIB uygulaması

Automated production with in-line PIB application



Üçlü Yalıtımlı Cam

Yüksek ısı yalıtımı ve enerji verimliliği için üçlü cam çözümü

Triple insulating glass solution for high thermal performance and energy efficiency

Kalite Kontrol ve Sevkiyat

Quality Control and Dispatch



GlassInspector · Yüzey taraması
GlassInspector · Surface scanning



Heat Soak Test
Heat Soak Test

Sandıklama ve sehpada sevkiyat

Crating and rack transport



Koruyucu sandıklama
Protective crating



Sehpada sabitlenmiş camlar
Glass secured on transport racks

Modern Mimarinin Camla Yazıldığı Projeler

Projects Shaping Modern Architecture with Glass



DAKAR ARENA · SENEGAL




CASPIAN WATERFRONT MALL · AZERBAIJAN



M TOWER · BULGARIA



RAINBOW · GEORGIA



KARAPINAR SOLAR POWER PLANT · TÜRKIYE



CROWNE PLAZA · ALBANIA



ACIBADEM ALTUNIZADE HOSPITAL · TÜRKIYE



WEST 65 SHOPPING MALL · SERBIA



SEA ONE MAMAIA · ROMANIA



CIRCUIT ZANDVOORT · NETHERLANDS



EXPO CENTER · KAZAKHSTAN



SYMPHONY STYLE HOTEL · KUWAIT



T1 MALL OF TALLINN · ESTONIA



YEDI MAVI · TÜRKIYE



İSTMARINA · TÜRKIYE



LANGENGA BOLIG ASKER · NORWAY



ONE LAKE CLUB · ROMANIA



NV RESIDENCES · BULGARIA



VILLA ENSO · SPAIN



ASHGABAT AIRPORT · TURKMENISTAN




B14 TOWER · SAINT MARTIN



SAINT-SYMPHORIEN STADIUM · FRANCE



NORDIS · SERBIA



ISTANBUL AIRPORT · TÜRKIYE

Yalıtımlı Cam Belgeleri ve Test Raporları

Insulating Glass Documents and Test Reports


ISICAM SİSTEMLERİ

2026 YILI
YETKİLİ ÜRETİCİLİK BELGESİ


Sayın
CAMGLASS CAM SAN. VE TİC. A.Ş.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. **Isıcam Yetkili Üreticisi**'dir.

EREN ÜLGEN
Düz Cam Satış Grup Müdürü (Türkiye)

TUNCAY AYDIN
Düz Cam Satış Direktörü

ŞİŞECAM

2026 Yetkili Üreticilik Belgesi
2026 Authorised Manufacturer Certificate


ŞİŞECAM DÜZCAM

Tarih:27.10.2026 Ref: H-00

AKREDİTASYON BELGESİ

Isıcam Yetkili Üreticimiz **CAMGLASS CAM SAN. VE TİC. A.Ş. (Osmangazi Mah. Mehmet Deniz Kopuz Cad. Esenyurt/İstanbul)** Kenar işleme, ısıl işlem ve Isıcam üretimi proseslerinde **Şişecam Temperlenebilir Solar Low-E Cam (Nötral 70/40, Nötral 70/37, Nötral 58/32, Nötral 51/28, Nötral 50/27, Nötral 50/25, Nötral 40/22)** işlemeye 30.06.2027 tarihine kadar yetkilidir.

Sinan Ersan
Müşteri Kalite Md.

H.Sefa Ertan
Franchise ve Sanayici Satış Md.

Bu belge, Şişecam Düzcam'ın temperlenebilir hat dışı kaplamalı cam işleme esasları kılavuzunda belirtilen şartlara uygun üretim yapıldığı takdirde geçerli olup, temperlenebilir hat dışı kaplamalı camı üretmin her aşamasında ve binaya montaj öncesinde kontrol etmek Isıcam Yetkili Üreticisinin yükümlülüğündedir. Temperlenebilir hat dışı kaplamalı cam ile yapılan ***Isıcam markalı*** *ürünler 10 yıl süre ile üretim kaynaklı hatalara karşı Isıcam Yetkili Üreticisinin garantisi altındadır.*

İş bu belge herhangi bir uyarıya ihtiyaç olmaksızın gerekli görülmesi halinde şirketimiz tarafından değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
İçmeler Mah.D-100 Karayolu Cad. No:44A Tuzla İstanbul Türkiye | T 0850 206 50 50 F 0850 206 40 40 | sisecamduzcam.com

Çift gümüş akreditasyonu
Double silver accreditation

Test ve performans raporları

Testing and performance reports

EN 12150-2

Renksiz ve emaye boyalı temperli cam
Clear and enamelled toughened glass

EN 1863-2

Kısmi temperli cam
Heat-strengthened glass

Sarkaç darbe testleri
Pendulum impact tests

Temperli ve temperli lamine cam
Toughened and toughened laminated glass

EN 14179-1 · HST

Isıl banyo testi
Heat soak testing

EN 14449

Lamine cam
Laminated glass

Kapsam ve geçerlilik tarihleri için orijinal belgeleri inceleyin.
Refer to the original documents for scope and validity dates.

Kalite ve Uygunluk Belgeleri

Quality and Conformity Documents



ISO 9001:2015

Kalite yönetimi
Quality management



ISO 14001:2015

Çevre yönetimi
Environmental management



ISO 45001:2018

İş sağlığı ve güvenliği
Occupational health and safety



ISO 10002:2018

Müşteri memnuniyeti
Customer satisfaction



SA8000

Sosyal sorumluluk
Social accountability



EC Uygunluk Beyanı

EC Certificate of Conformity




Sıfır Atık Belgesi

Zero Waste Certificate

Projenizi Camla Hayata Geçirelim

Bring your project to life with glass



TELEFON / PHONE
+90 212 655 77 77

SATIŞ / SALES
+90 533 604 84 68

GENEL / GENERAL
info@camglass.com.tr

YURT İÇİ SATIŞ / DOMESTIC SALES
satis@camglass.com.tr

İHRACAT / EXPORT
export@camglass.com.tr

WEBSITE
camglass.com.tr

Cam çözümlerimiz ve üretim olanaklarımız için bize ulaşın.
Talk to us about our glass solutions and production capabilities.